

Gruppo Dimensione Comunità srl

Via Ca' Bertoncina, 47, 24068 Seriate BG *Tel* 035 4522422

info@dimensionecomunita.it



Catalogo: Arredo Urbano

Categoria: **Cestini**Codice: **PE21015**

Descrizione:

Basamento in fusione di ghisa EN-GJS-500-7 a norma UNI EN 1563 di forma torica a più anelli (diametro di base mm 520, diametro superiore mm 500, altezza mm 80); la base a contatto con il suolo è provvista di quattro aperture ad arco (mm 85x40h) per evitare il ristagno dell'acqua piovana o di altri liquidi. Fusto di forma tronco conica (diametro inferiore mm 490, diametro superiore mm 465, H mm 1150) realizzato in unica fusione di ghisa EN-GJS-500-7 a norma UNI EN 1563, composto da due parti per poter essere aperto e dotato di serrature atte a garantire il prelevamento del cestino interno esclusivamente dagli addetti; le superfici esterne del fusto e della portella presentano nervature verticali aventi funzione decorativa e di rinforzo antiaffiassione.

Copertura avente forma di calotto semisferica sorretta da un'alzata di forma approssimativamente tronco conica, avente inclinazione opposta a quella del fusto; sui lati dell'alzata sono ricavate quattro aperture per l'introduzione dei rifiuti; sulla sommità della copertura è collocato un gancio per la rimozione meccanica. Cestino interno di forma cilindrica in acciaio Fe 360B zincato (diametro mm 350, H mm 730) dotato di due fori di presa (mm 120x60h) con bordi arrotondati e guarnizioni in gomma antitaglio.

Optional la targa con stemma e nome del comune (solo su richiesta e per quantitativo minimo di 10 pezzi) e posacenere in acciaio.

Finitura: le parti in ghisa subiscono trattamento di sabbiatura, primer ad immersione in monocomponente allo zinco, una mano a spruzzo dello stesso primer al fosfato di zinco, finitura a polvere essiccata in forno di colore grigio ghisa (spessore min. 250 micron), garanzia minimo 2000 ore in nebbia salina; le parti in acciaio subiscono trattamento di zincatura elettrolitica o a caldo, finitura a polvere essiccata in forno di colore grigio ghisa (spessore min. 200 micron), garanzia minimo 2000 ore in nebbia salina.

Non necessita di fissaggio a terra.

Dimensioni: Ø 54 x H 125 cm Peso kg 210, capacità lt 70.